

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІГО УКРАЇНА», Україна, 01601, м. Київ, Печерський узвіз, буд.3, ЄДРПОУ 32555311,

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Білоконь Олег Володимирович - директор, (050)-353-07-77, oleg.bilokon@frigo.com.ua

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса, електронної пошти;

Роботи виконуються на об'єктах замовників у м.Києві та Київської області

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди згідно Додатку 1 до Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1788 від 16.11.2002 року, страхування цивільної відповідальності перед третіми особами не проводиться, у зв'язку з тим, що не є об'єктом підвищеної небезпеки

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці аудит не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Білоконь Олег Володимирович, директор ТОВ «ФРІГО УКРАЇНА»
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи-підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

1. Роботи, що, виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.6 Додатку 6 до Порядку);
2. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим та інертним газом (п.18 Додатку 6 до Порядку);

3. Зварювальні роботи (п.19 Додатку 6 до Порядку)

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

робочих місць – 14, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 4

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд - 0 (приміщень – 1 підприємство орендує 1 офісне приміщення за
адресою: м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд.82, офіс 3), виробничих об'єктів - 0 (цехів,
дільниць, структурних підрозділів - 0)

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Наказом № 1-ОП/18 від 03.01.2018 року створено службу охорони праці і призначено виконуючим обов'язки інженера з охорони праці виконавчого директора Іванейчика Юрія Аркадійовича, який пройшов навчання і перевірку знань у ТОВ «Учбовий комбінат «Славутич», а саме: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої

Зареєстроване у
у Києві
ЗАРЕ

допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП), «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека у будівництві.» (ДБН А.3.2-2-2009) НПАОП 45.2-7.02-12, «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87, «Правил будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок» НПАОП 29.23-1.04-90, «Правил будови та безпечної експлуатації фреонових холодильних установок» НПАОП 0.00-1.51-88, «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», «Правил будови та безпечної експлуатації для трубопроводів горючих, токсичних і зріджених газів» НПАОП 0.00-1.70-71 (ПУГ-69), «Правил будови та безпечної експлуатації підйомників» НПАОП 0.00-1.36-03 (витяг з протоколу №70-2090-16 від 19.12.2016 року); перевірки знань з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) витяг з протоколу №25173915-2016 від 22.12.2016 року, «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (витяг з протоколу №19-2018 від 26.06.2018р.).

Наказом № 3-ОП/18 від 05.01.2018 року призначено відповідальними: за проведення вступного інструктажу з питань охорони праці виконуючого обов'язки інженера з охорони праці Іванейчика Ю.А.; за проведення первинних, повторних, позапланових та цільових інструктажів керівника сервісної дільниці Каранду Володимира Олексійовича, який пройшов навчання і перевірку знань у ТОВ «Учебний комбінат «Славутич», а саме: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП), «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009) НПАОП 45.2-7.02-12, «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87, «Правил будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок» НПАОП 29.23-1.04-90, «Правил будови та безпечної експлуатації фреонових холодильних установок» НПАОП 0.00-1.51-88, «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», «Правил будови та безпечної експлуатації для трубопроводів горючих, токсичних і зріджених газів» НПАОП 0.00-1.70-71 (ПУГ-69), «Правил будови та безпечної експлуатації підйомників» НПАОП 0.00-1.36-03 (витяг з протоколу №70-2090-16 від 19.12.2016 року); перевірки знань з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) витяг з протоколу №25173915-2016 від 22.12.2016 року, «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (витяг з протоколу №19-2018 від 26.06.2018р.).

Наказом № 7-ОП/18 від 11.01.2018 року призначений відповідальною особою за стан охорони праці та пожежну безпеку на підприємстві директор підприємства Білокоп Олег Володимирович, який пройшов навчання і перевірку знань у ТОВ «Учебний комбінат «Славутич», а саме: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП), «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009) НПАОП 45.2-7.02-12, «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87, «Правил будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок» НПАОП 29.23-1.04-90, «Правил будови та безпечної експлуатації фреонових холодильних установок» НПАОП 0.00-1.51-88, «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», «Правил будови та безпечної експлуатації для трубопроводів горючих, токсичних і зріджених газів» НПАОП 0.00-1.70-71 (ПУГ-69), «Правил будови та безпечної експлуатації підйомників» НПАОП 0.00-1.36-03 (витяг з протоколу №70-2090-16 від 19.12.2016 року); перевірки знань з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) витяг з протоколу №25173915-2016 від 22.12.2016 року, «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (витяг з протоколу №19-2018 від 26.06.2018р.).

Наказом № 4-ОП/16 від 15.12.2016 року створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у працівників підприємства (голова комісії – директор підприємства Білоконь О.В., члени комісії: виконавчий директор, в.о. інженера з охорони праці Іванейчик Ю.А., керівник сервісної дільниці Каранда В.О.

Наказом № 8-ОП/18 від 29.05.2018 року призначено особою, відповідальною за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства, виконавчого директора Іванейчика Ю.А. (IV група з електробезпеки до 1000В), який пройшов навчання і перевірку знань у ТОВ «ТЕПЛОБУД КОМПАНІ» «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01 (витяг з протоколу № 01-2018 від 29.05.2018 року).

Наказом № 9-ОП/18 від 29.05.2018 року призначено особою, відповідальною за справний стан і безпечну експлуатацію електрифікованого інструмента підприємства, керівника сервісної служби Каранду В.О. (IV група з електробезпеки до 1000В), який пройшов навчання і перевірку знань у ТОВ «ТЕПЛОБУД КОМПАНІ» «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01 (витяг з протоколу № 01-2018 від 29.05.2018 року).

Наказом № 10-ОП/18 від 29.05.2018 року призначено особою, відповідальною за справний стан і безпечну експлуатацію електрозварювального обладнання підприємства, керівника сервісної служби Каранду В.О.

Наказом № 11-ОП/18 від 01.06.2018 року затверджено перелік робіт підвищеної небезпеки, що виконуються за нарядом-допуском, та призначено відповідальними за видачу наряд-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки виконавчого директора Іванейчика Ю.А. та керівника сервісної дільниці Каранду В.О.

Наказом № 12-ОП/18 від 01.06.2018 року призначено особою, відповідальною за організацію і безпечне виконання зварювальних робіт, керівника сервісної служби Каранду В.О.

Наказом № 13-ОП/18 від 01.06.2018 року призначено особою, відповідальною за організацію і безпечне виконання вогневих робіт керівника сервісної служби Каранду В.О.

Наказом № 14-ОП/18 від 01.06.2018 року призначено особою, відповідальною за зберігання балонів з газами, керівника сервісної служби Каранду В.О.

Наказом № 16-ОП/18 від 21.06.2018 року призначено особами, відповідальними за організацію і безпечне виконання робіт на висоті, керівника сервісної служби Каранду В.О., виконроба Фисана Ю.А.

Роботи підвищеної небезпеки проводять працівники, які пройшли навчання і перевірку знань:

- монтажник Пітик Павло Петрович пройшов перевірку знань у ТОВ «Учебный комбинат «Славутич» безпечних методів і прийомів виконання робіт під час роботи на висоті (протокол № 2107-2016 від 20.12.2016 року);

- електромонтажник Карпець Володимир Анатолійович пройшов перевірку знань у ТОВ «ТЕПЛОБУД КОМПАНІ» вимог «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01 (III група до 1000В), витяг з протоколу № 01-2018 від 29.05.2018 року;

- електрогазозварник Григорьев Сергій Іванович пройшов перевірку знань у ТОВ «Учебный комбинат «Славутич» безпечних методів і прийомів виконання робіт по експлуатації газополум'яної обробки металів з використанням СВГ з правом виконання газонебезпечних та вогневих робіт; по експлуатації, зберіганні, транспортуванні балонів СВГ (протокол № 130-2014 від 07.02.2014 року);

- електрогазозварники Григорьев Сергій Іванович (посвідчення №№ KB79-31-18, KB79-31-18), Кондратюк Олександр Анатолійович (посвідчення №№ KB79-30-18, KB79-33-18) рішенням атестаційної комісії ФОП Кужель А.В. допущені до ручного дугового зварювання неплавким електродом інертних газів та ручного дугового зварювання покритим

електродом посудин, що працюють під тиском; котлів, трубопроводів пари та гарячої води, газопроводів, технологічних трубопроводів та технологічного обладнання, будівельних конструкцій та газового зварювання трубопроводів пари та гарячої води, газопроводів, технологічних трубопроводів та технологічного обладнання, будівельних конструкцій (протокол № КВ 79-17-18 від 23.05.2018 року);

- електрогазозварник Григор'єв Сергій Іванович пройшов перевірку знань у ТОВ «Учебний комбінат «Славутич» з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) витяг з протоколу № 2108-2016 від 20.12.2016 року;

- електрогазозварник Кондратюк Олександр Анатолійович пройшов перевірку знань у ТОВ «ТЕПЛОБУД КОМПАНІ» з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) витяг з протоколу № 10-2018 від 29.05.2018 року.

На підприємстві розроблені та введені в дію наказами відповідні положення з охорони праці - «Положення про службу охорони праці», «Положення про систему управління охороною праці», «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві». Наказом № 6-ОП/16 від 15.12.2016 року затвердженні інструкції з охорони праці, що діють на підприємстві(1-68).

Заведені журнали: інструктажів з питань охорони праці, інструктажів з пожежної безпеки, обліку та зберігання засобів захисту, перевірки та випробування електрообладнання, обліку робіт за нарядами та розпорядженнями, протоколів перевірки знань. Підприємство забезпечене законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з питань охорони праці, засобами індивідуального та колективного захисту відповідно до законодавства та колективного договору. В наявності експлуатаційна документація. Для здійснення якісного виконання заявлених робіт підприємство має необхідну матеріально-технічну базу, яку постійно оновлює. Станом на сьогодні ТОВ «ФРІГО Україна» забезпечене примірниками нормативно-правових актів, типовими інструкціями з охорони праці та розробленою внутрішньою документацією. Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного забезпечення відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; наявність служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(підпис)

О.В.Білоконь
(ініціали та прізвище)

27 червня 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 04 08 2018 р. № 426-18-32-К

Примітки:

1. Фізична особа - підприсмець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті."

Головне управління Держпраці
у Київській області
ЗАРЕЄСТРОВАНО